

## Gazebo Hong Kong

---


Gazebo dal design minimalista realizzato con forme squadrate ed angolate che lo rendono estremamente elegante pur nella sua apparente semplicità. E' anche personalizzabile con una copertura realizzata con teli ombreggianti

### **Materiale**

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

332 x 400 x h 290cm  
432 x 500 x h 290 cm



Gazebo

## Gazebo Malesia

---


Questo gazebo è composto da una semplice struttura cubica in pino lamellare su cui, a scelta, si può optare per inserire una copertura realizzata con una vela avvolgibile oppure si può montare una copertura con arcerecci, ombreggiata con teli e fasce in ecrù.

### **Materiale**

Pino di lamellare  
scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

400 x 400 x h 234 cm



Gazebo

## Gazebo-Chiosco Singapore

---

La base è costituita da una struttura ottagonale che può essere personalizzata a piacimento secondo le esigenze e i gusti con tutti i nostri pannelli grigliati oppure con le pareti chiuse, con scuroni ribaltabili o ancora con porta per trasformarsi, ad esempio, in uno splendido chiosco o adeguarsi comunque alle più differenti esigenze, anche di natura commerciale.

Ne fa parte integrante la copertura in perlinato di pino e guaina ardesiata.

### **Materiale**


Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

diam. 406/439 x h 298 cm  
diam. 478/518 x h 309 cm



Gazebo



## Gazebo Ottagonale

---

Gazebo solido, robusto ma allo stesso tempo dal design sempre accattivante.  
Ottima struttura per creare area relax in giardino e terrazzo.

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo  
impregnato in autoclave classe III

### **Misure**

diam. 600 x h 300 cm  
diam. 400 x h 300 cm



Gazebo

## Gazebo Bologna

---

I classici gazebo a pianta quadrata con tetto a quattro falde ma con copertura in telo di PVC, disponibili ora anche a sezione rettangolare, si differenziano per il diverso impiego del materiale. Personalizzabile, utilizzando quale appoggio le otto colonne della struttura, con i vari elementi decorativi, i grigliati le fioriere e i pannelli frangivento.

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo  
impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

300 x 300 x h 314 cm  
300 x 400 x h 329 cm  
400 x 400 x h 342 cm



Gazebo



## Gazebo Milano

---

Rappresenta la tradizione del gazebo: pianta quadrata e tetto a quattro falde con copertura in perline di pino.

Le otto colonne di sostegno, oltre a garantire la migliore staticità, permettono di personalizzare il gazebo per creare un ambiente "su misura" alle vostre esigenze, attraverso l'ampiascelta di grigliati, fioriere, pannelli ed altri elementi decorativi. E' disponibile anche con pianta rettangolare.

### **Materiale**

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

300 x 300 x h 291 cm  
400 x 300 x h 283 cm  
400 x 400 x h 311 cm

## Gazebo

## Pergola Brooklyn

---


Impossibile non restare affascinati dall'eleganza delle travi curve in pinolamellaree dalla maestosità dell'insieme di questa pergola, che si caratterizza peraltro anche per l'inclinazione delle travi portanti che la rendono unica nel suo genere. La copertura è disponibile in due diverse versioni che sono rappresentate dal perlinato e guaina oppure dai teli ombreggiati. Un'altra opzione è costituita dai pannelli frangisole laterali.

### **Materiale**

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

586 x 400 x h 260 cm. – copertura in telo o perlinato  
586 x 600 x h 262 cm. – copertura in telo o perlinato



Pergole

## Pergola Eclisse

---

Questa pergola si caratterizza in quanto dotata di una tenda a scorrimento motorizzato. Lo scorrimento della tenda sopra le travi permette di creare un ambiente ombreggiato e confortevole senza nascondere l'eleganza delle travi in legno lamellare. La tenda inoltre, rimanente costantemente in trazione, ed è disponibile in due colori (bianco oppure avorio). Può anche essere richiesta in tessuto resinato in PVC 552 precontraint per resistere meglio alla pioggia.

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

La pergola Eclisse viene realizzata solo su misura.



Pergole

## Pergola Onda Latina

---

Questo modello presenta una tenda a scorrimento manuale, ma su richiesta anche motorizzato che permettedi aprire e chiudere a piacimento il tetto della pergola. Montata senza arcarecci, la tenda con telo protegge dal sole e dalla pioggia grazie al tessuto in PVC oscurante che, fattore importante, non permette al calore di passare. La tenda inoltre rimane costantemente in tensione ed è disponibile nei seguenti colori: verde, rosso, grigio, bianco, champagne.

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

La pergola Onda Latina viene realizzata solo su misura.



Pergole

## Pergola Tende a Caduta

---

Per implementare e proteggere gli spazi esterni, RADIS offre dei sistemi di schermatura verticali mobili con teli trasparenti cristal o teli in PVC bianchi o color avana. Vengono forniti su misura e possono essere sia manualiche meccanizzati.



## Pergole

## Pergola Vela

---

Giardini, terrazzi, zone piscine diventano nuovi ambienti da vivere al riparo del sole e della pioggia. Le Vele possono essere installate su punti di ancoraggio esistenti come muri, colonne, alberi ecc., oppure su pali in acciaio o legno. Possono coprire piccole e grandi superfici e avere varie forme geometriche.

### **Materiale**

Acciaio/tessuto Mesh Tent e Fibercon.

### **Misure**

La Pergola Vela viene realizzata su misura.



Pergole

## Pergola Tokyo

---

Questo gazebo si distingue per il suo tetto a doppia falda con capriate che, congiuntamente alla pianta rettangolare, lo rende simile ad una piccola casa. Personalizzabile con tutte le nostre linee di pannelli grigliati per adeguarsi alle vostre esigenze. L'eventuale copertura, fornita quale optional, è in perline dipino e guaina ardesiata.

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

485 x 437 x h 278 cm  
582 x 600 x h 294 cm



## Pergole

## Pergola Firenze

---

Questa pergola in struttura autoportante si caratterizza per l'utilizzo del pino lamellare e per la copertura che, quale opzione, può essere realizzata con teli in tessuto acrilico ecrù. Per queste caratteristiche per la sua forma può rappresentare anche una valida alternativa ad un gazebo.

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo  
impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

300 x 300 x h 259 cm  
300 x 400 x h 259 cm  
400 x 400 x h 262 cm



Pergole

## Pergola Ginevra

---

Modello classico dalle linee essenziali e sobrie, si caratterizza per l'utilizzo del pino lamellare. Viene fornita su misura generalmente fornita con copertura in perlinato e guaina, ma su richiesta si può avere la copertura con teli ombreggianti o telo pvc.

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

La Pergola Ginevra viene realizzata su misura.



Pergole

## Pensilina Giada

---

Pensilina estremamente robusta anche grazie ai monaci amuro in appoggio alla parete.

**Materiale**

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

**Misure**

120 x 200 x h 78 cm



## Pensilina Susy

---

Pensilina di profondità superiore allo standard per proteggere in maniera ancora più efficace gli ingressi.

**Materiale**

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

**Misure**

150 x 200 x h 129 cm



**Pensiline**



## Pensilina Monobraccio

---

Queste travi con staffa a scomparsa sono realizzate per consentire la copertura di spazi esterni, anche in presenza di angoli nelle pareti, sia verso l'interno che verso l'esterno.

**Materiale**

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

**Misure**

12 x 24 x h 97 cm  
12 x 24 x h 122 cm



## Pensilina Autobus

---

Pensilina autoportante ombreggiante multiuso.

**Materiale**

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

## Pensiline

## Pensiline Su Misura

---

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo  
impregnato in autoclave classe III.



**Pensiline**



## Carport Luna

---

Il design innovativo ed accattivante di questo carport non può certamente passare inosservato. La forma arcuata della copertura conferisce un aspetto che richiama al tempo stesso potenza e agilità, proprio come un'auto sportiva. La spaziosità di questo modello permette inoltre il ricovero anche di veicoli di grandi dimensioni. In opzione copertura in perlino di pino e guaina ardesiata e al possibilità di realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo  
impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

Carport Luna – singolo:  
600 x 400 x h 252 cm

Carport Luna – doppio:  
600 x 594 x h 271 cm



## Carport

## Carport Classic

---

La tradizione si specchia in questo carport dalle forme classiche e sobrie. I pannelli grigliati opzionali, posizionabili ai lati e sul retro, permettono di chiudere secondo esigenza questo carport. La copertura opzionale è realizzata con perline di pino e guaina ardesiata. Disponibile in varie misure standard ed è possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

500 x 300 x h 258 cm  
600 x 400 x h 270 cm  
600 x 600 x h 284 c



Carport

## Carport Laterale

---

Questo modello è stato studiato per le situazioni in cui lo spazio disponibile per posteggiare l'auto è limitato.

Gli archi lamellari disostegno, oltre a garantire una funzione statica, permettono di agevolare il posteggio dei mezzi.

La copertura opzionale è realizzata con perline di pino e guaina ardesiata. E' possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

### **Materiale**

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

### **Misure**

300 x 600 x h 260 cm




Carport

## Casetta Adige

---

Classica casetta ricovero attrezzi  
in abete naturale realizzata con  
sistema blockhouse 19 mm  
avente dimensione 200x200 cm  
con porta cieca e senza finestre.




## Casetta Arno

---

Casetta in abete naturale  
blockhouse 19 mm  
avente dimensione 250x250 cm  
con porta cieca e finestra battente sul fronte.



Casette



## Casetta Tamigi

---

Casette disponibili in varie dimensioni  
in abete impregnato costruite  
con sistema block-house 28 mm.



## Casetta Tago

---

Casette disponibili in varie dimensioni  
in abete impregnato costruite  
con sistema block-house 28 mm.

Casette

## Casetta Senna

---

Casette 4x4 o 4x5 mt  
con possibilità di veranda anteriore da 150 cm  
in abete impregnato costruite  
con sistema block-house 41 mm.



## Casetta Garage

---

Garage 3x5 o 3x6 mt disponibile con doppia porta  
o porta basculante in abete impregnato costruite  
con sistema block-house 41 mm.



Casette



## Casetta Chiosco

---

Realizzate secondo le  
varie esigenze dell'esercizio  
commerciale.

## Casette Su Misura

---

Realizzata su misura a pannelli  
in pino impregnato in autoclave 20 mm.

Casette

## Pannelli Grigliati Classic

ClassicMaglia diagonale con foro netto da 11 cm.  
I listelli sono sovrapposti e stoncati fissati con viti.  
La cornicemisura 4,5 x 4,5 cm.  
Tutti i modelli Classico sono disponibili anche su misura.



**Pannelli  
Fioriere**

## Pannelli Frangivento

---

Realizzati in pino impregnato in autoclave, oltre a fermare l'azione del vento vengono spesso utilizzati come separè nei terrazzi e giardini.




## Pannelli Fioriere

## Pannello Frangivista Mediterraneo

---

Pannelli realizzati in pino impregnato in autoclave,  
su misura e su esigenza del cliente  
per maggiore o minore schermatura.



**Pannelli  
Fioriere**



## Pannelli Frangivista Dolomiti

---

Realizzati su misura con perlinato in pino  
impregnato a completa schermatura.



## Pannelli Frangivista Baltico

---

Realizzati su misura dal design elegante e leggero.

## Pannelli Fioriere

## Pannelli Bamboo

---

Realizzati su misura con cornice in pino impregnato e interno con canne di bamboo.



## Pannelli Frangisole

---

Realizzati su misura tutto in pino impregnato in autoclave.



## Pannelli Fioriere

## Fioriere Classic

---

Fioriere in legno impregnato disponibili in varie misure.



**Pannelli  
Fioriere**

## Fioriera Con Seduta

---

Fioriere in pino impregnato  
realizzate con 3 o 4 sedute.



**Pannelli  
Fioriere**



## Fioriere Su Misura

---

Disponibili in varie forme e dimensioni.

**Pannelli  
Fioriere**

## Tavoli Pic-Nic

---

E' il classico tavolo da giardino pubblico, realizzato in legnomassello di pino impregnato in autoclave classe III. Le panchine possono essere realizzate in due versioni, cono senza schienale e sono parte integrante del tavolo.

E' possibile avere il set tavolo e panchine con una copertura realizzate in perline di pino impregnato e guaina ardesiata.



TAVOLO PIC-NIC



TAVOLO PIC-NIC CON SCHIENALE



TAVOLO PIC-NIC CON COPERTURA



TAVOLO LUNCH



TAVOLO PIC-NIC CON PROLUNGA

## Tavoli Panche



## Tavolo Nature Disabili

---

Tavolo molto robusto e ben si adatta anche per uso con carrozzella.



## Tavolo Garden

---

Il Tavolo Garden si caratterizza per avere le panche con o senza schienale disgiunte dal tavolo.



## Tavoli Panche

## Tavoli Sosta

---

Completamente realizzati in pino impregnato,  
molto utilizzati anche in aree di servizio autostradali.



## Tavolo Lamone

---

Molto comodo e di facile  
installazione.



**Tavoli  
Panche**

## Tavolo Siesta

---

Totalmente realizzati in castagno impregnato,  
molto utilizzati in ambito montano.



Tavoli  
Panche

## Panchina Garden

---

Le panchine Garden sono interamente realizzate in lamellare e massello di pino impregnato.



**Tavoli  
Panche**



## Panchina Parco

---

Queste panchine sono realizzate con seduta e schienale in pino massello impregnato in autoclave. Sono disponibili con la struttura in acciaio zincato a caldo e con la struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato.



## Panchina Classica

---

Panchina dallo stile classico realizzata con supporti in ghisa e seduta con listoni in pino impregnato.

Tavoli  
Panche

## Panchina Giò

---

Panchina costruita con seduta e schienale in pino impregnato in autoclave e supporti in ghisa predisposti con fori per l'assemblaggio dei listoni in legno e per il fissaggio al suolo. La parte in legno è composta da tre listoni per la seduta e due listoni per lo schienale di sezione 4,5 x 11 x 190 cm.



## Panchina Claudia

---

La Panchina Claudia è realizzata con supporto in ghisa mentre sia la seduta che lo schienale sono realizzate con tre listoni di pino impregnato aventi dimensioni 4,5x11x189 cm.



**Pannelli  
Fioriere**



## Pavimenti Rivestimenti

46

## Pavimentazione in Pino Impregnato

---

Le pavimentazioni in Pino Impregnato in autoclave vengono utilizzate su larga scala sia per utilizzo in zone pubbliche che private. Il buon rendimento del prodotto, la versatilità dimensionale, l'ottimo rapporto qualità prezzo lo rendono molto apprezzato dal mercato. Disponibili sia in listoni di varie dimensioni anche con un lato zigrinato che in quadrette da 50 x 50 cm che 100 x 100 cm.

## Pavimentazione in Larice

---

Il fascino del Larice, una conifera dalla fibra e venatura molto gradevole, lo rendono sempre più apprezzato per il suo utilizzo nelle pavimentazioni e nei rivestimenti. Il larice è un legno molto comune e il larice siberiano dalla lenta crescita, quello proposto anche da RADIS, è considerato tra i migliori e più durevoli.

## Pavimentazione in Angelim Amargoso

---

L'Angelim Amargoso si presenta con una colorazione giallo-marrone. La durezza di questo materiale consente il suo utilizzo in aree ad alta frequenza di calpestio sia pubbliche che private.



## Pavimentazione Frassino Termotrattato

---

Il Frassino termo-trattato si ottiene attraverso un procedimento termico che né modifica le caratteristiche tecniche e fisiche. A seguito di tale trattamento il frassino assume una colorazione scura molto calda, ottima stabilità dimensionale e ottima durabilità che lo rendono simile ai legni tropicali.



**Pavimenti  
Rivestimenti**



## Pavimentazione in Teak

---

Il Teak è il legno per esterni per antonomasia. Molto conosciuto anche dai profani, la sua bellezza estetica e l'impermeabilità data dalla sua resina oleosa naturale lo rendono particolarmente ricercato.



## Pavimentazione in Ipè

---

Ipè è un legno di origine sudamericana, per la sua durezza viene anche chiamato legno di ferro. Di colore marrone con sfumature nerastre è un legno ad alta densità ed estremamente durevole.



**Pavimenti  
Rivestimenti**

## Pavimentazione in WPC

---

Il listone in WPC è un profilo estruso alveolare con fresate laterali per posa con clips e viti a scomparsa.



## Passerelle in Pino e Larice

---

**Pavimenti  
Rivestimenti**



## Rivestimenti

---

E' sempre più diffuso l'utilizzo del legno anche come rivestimento delle civili abitazioni e di edifici industriali.

Il legno termo-trattato è molto utilizzato per tale scopo in quanto oltre ad essere molto elegante è anche un ottimo isolante e la sua conduttività termica si abbassa di circa il 25% rispetto ad un legno non termo-trattato.

Per rivestimenti chiaramente si possono utilizzare oltre ai legni esotici anche il "Full-clad", profili in abete che vengono verniciati con una particolare tecnologia che li rendono molto resistenti per l'utilizzo in esterno e nelle zone in prossimità del mare, disponibili nelle varie colorazioni RAL.

Pavimenti  
Rivestimenti

# Bacheca

---

Realizzabili su misura con varie forme e dimensioni, in lamellare o massello di pino impregnato e anche in castagno.

BACHECA CAMPING



BACHECA COLLI



BACHECA MOUNTAIN



BACHECA VALLE



BACHECA IN CASTAGNO

Complementi



## Porta Bici

---

Disponibili in 2 modelli:

**Porta Bici Gran Sasso**

Interamente costruito con pali di pino torniti e impregnati in autoclave.

**Porta Bici Stelvio**

Costruito con lamellare e massello di pino scandinavo impregnato in autoclave.



## Cucce

---

Realizzate con perline di abete spessore 2 cm, disponibili in diverse misure.

## Complementi

## Bordure

---

Sono ideali per realizzare piccole aiuole e vengono realizzate con mezzi pali di pino impregnato in autoclave e disponibili in varie misure.



## Cestini

---

Disponibili in 3 modelli:

**Cestino Sales** (zincato)

**Cestino Probo** (zincato/verniciato)

**Cestino in Legno** (rivestito in legno)



Complementi

## Cabine Mare e Torrette

---



Complementi

## Molla Pony

---

E' costruito in legno multistrato marino ad alta resistenza spessore 20 mm.


La sella è realizzata in multistrato marino anti sdrucchiolo spessore 20 mm e le due fasce laterali sono in legno di pino nordico 4,5 x 7 cm trattato in autoclave.

I due maniglioni di tenuta con impugnatura a semicerchio e i due poggiapiedi sono in nylon stampato colorato antiscivolo.

La molla antischiacciamento per l'oscillazione è in acciaio, larga 210 mm e alta 420 mm.

La base di ancoraggio al suolo è in acciaio, con uno spessore di 5 mm, lunga 440 mm, larga 220 mm e alta 350 mm.

GIOCO ADATTO AI BAMBINI DA 3 A 8 ANNI.



## Scivolo Poly

---

Struttura molto semplice e lineare realizzata in pino nordico trattato in autoclave.



GIOCHI CERTIFICATI TUV.



Giochi



## Altalena Baby

---

Altalena costruita con lamellare di pino impregnato,  
traversa in acciaio e due seggiolini a tavoletta.  
Età d'uso: 3-8 anni.



## Bilico Alì Babà

---

Realizzato con lamellare di pino  
impregnato e figure in polietilene.

Giochi

## Recinzione Staccato Classico

---

Classico Disponibile sia in elementi modulari che in singoli listelli per creare recinzioni adattabili alle proprie esigenze.

### **Materiale**

Pino impregnato in autoclave classe III RAL.

### **Misure**

ELEMENTO

h 100 x cm. x 210 cm

CANCELLO h 100 x 100 cm

LISTELLO SINGOLO VERTICALE 2 x 9 x 100 cm

LISTELLO SINGOLO ORIZZONTALE

3,5 x 9 x 210 cm



## Recinzione Aurora

---





Recinzione  
Plutone

---



Recinzione  
Urano

---

## Recinzioni

## Recinzione Nettuno

---



## Recinzione S. Andrea Mez

---



Recinzioni



Recinzione  
S. Andrea Sco

---



Recinzione  
S. Andrea Eco

---

## Recinzioni

Recinzione  
S. Andrea Lux

---



Recinzione  
Giove

---



Recinzioni



Recinzione  
Terra

---



Recinzione  
Saturno

---

## Complementi

## Recinzione Marte

---



## Recinzione Castagno

---





Recinzione  
Argus

---



Recinzione  
Larice

---

## Recinzioni

## Semilavorati

---

Disponibilità di ampia gamma di sezioni e lunghezze di lamellare e massello di pino scandinavo sia naturale che impregnato in autoclave, su richiesta proponiamo anche larice e abete.



Semilavorati

## Listelli, Cornici e Archi

---



**Semilavorati**

## Pali Torniti

---

Vasto assortimento di pali in pino nordico impregnato in autoclave e su richiesta anche castagno e larice tornito.



CASTAGNO



LARICE



CASTAGNO IMPREGNATO



PINO IMPREGNATO



PINO IMPREGNATO

Pali



## Pali In Pino Torniti



## Pali

## Pali In Pino Scortecciati

## Pali In Castagno Torniti

---



## Pali In Castagno Scortecciati


---



Pali



Pali  
In Castagno Bruciato



Pali  
In Castagno Impregnato

Pali