



Nelle nostre vene scorre colore.

SULLA STRADA GIUSTA CON



Lignovit




Il prodotto professionale
per la nobilitazione del
legno con il valore aggiunto!

ADLER – basta uno sguardo


Esterno e Interno

| | Prodotto | Particolari proprietà | Lavorazione |
|----------|-------------------------|--|--|
| A | Lignovit Lasur* | <p>Finitura mordenzata particolarmente traspirante</p> <p>Prodotto universale con protezione di base per tutti gli elementi in legno</p> <p>Applicazione ad immersione o flow-coating</p> |   |
| B | Lignovit Plus* | <p>Finitura mordenzata riempitiva con lunghi intervalli di manutenzione</p> <p>Particolarmente adatto per la verniciatura con Vacumat®</p> <p>Possibilità di tinte mordenzate-colorate</p> |   |
| C | Lignovit Plus LB | <p>Finitura di spessore medio per l'applicazione efficace su costruzioni lamellari</p> <p>Facile lavorazione sia manuale che con l'impregnatrice</p> <p>Ottimale risultato con una sola mano</p> |   |
| D | Lignovit Color* | <p>Smalto con eccellente potere coprente e stabilità duratura</p> <p>Disponibile in tutte le tonalità RAL e NCS</p> <p>L'utilizzo di Lignovit Sperrgrund (isolante) impedisce l'ingiallimento dei nodi in caso di tinte bianche e pastello</p> |   |

* Lignovit IG solo quando è richiesta una protezione chimica del legno. Protegge dall'azzurramento (EN 152-1), dai funghi della marcescenza (EN 113) e previene l'attacco dagli insetti (EN 46).



 Questo prodotto è miscelabile tramite il Sistema tintometrico ADLER | MIX.

| | Prodotto | Particolari proprietà | Lavorazione |
|----------|---|--|--|
| E | Lignovit Spritzfertig* Lasur e Color | <p>Eccellente lavorazione con l'applicazione a spruzzo</p> <p>Presenta una buona stabilità su elementi verticali nonché una buona distensione</p> |   |
| F | Lignovit Protect Lignovit IG Protect Lignovit Protect Finish  | <p>La nobilitazione del legno "invisibile" a base di nanotecnologia</p> <p>I legni di conifera non ingialliscono grazie ad uno speciale stabilizzatore di lignina</p> <p>Effetto naturale duraturo grazie all'utilizzo della tecnologia HighRes® del laboratorio ADLER</p> |  |
| G | Lignovit Platin* | <p>Permette effetti cromatici metallizzati e scintillanti davvero straordinari.</p> <p>Eccellente durata grazie alla riflessione UV</p> <p>Particolarmente indicato per legno spazzolato, sgrossato o grezzo.</p> |  |
| H | Lignovit Terra* | <p>Olio ecologico sulla base di materie prime rinnovabili</p> <p>Per superfici naturalmente opache e vellutate al tatto</p> <p>Senza protettivi chimici, adatto per l'utilizzo esterno e interno</p> |   |
| I | Lignovit Deco FS | <p>Finitura mordenzata a basso spessore</p> <p>Per elementi costruttivi in legno non direttamente esposti alle intemperie</p> <p>Per una colorazione uniforme, raggiungibile anche in una mano sola.</p> |   |

* Lignovit IG solo quando è richiesta una protezione chimica del legno. Protegge dall'azzurramento (EN 152-1), dai funghi della marcescenza (EN 113) e previene l'attacco dagli insetti (EN 46).

Interno

| | | | |
|----------|---------------------------------|---|--|
| J | Lignovit Interior UV 100 | <p>Finitura diluibile all'acqua, non contiene agenti biocidi, quasi inodore, solo per interno. Adatto per rivestimenti di pareti e soffitti in legno di conifera.</p> <p>Tripla protezione UV con nuovo tipo di filtri UV</p> <p>Impedisce l'ingiallimento del legno e gli garantisce un prolungato aspetto naturale.</p> |   |
|----------|---------------------------------|---|--|

Protettivi del legno ADLER con valore aggiunto

- Di facile applicazione
- 2 mani di applicazione, normalmente
- Lignovit anche per l'interno
- Protegge dall'attacco dai funghi dell'azzurramento e della marcescenza
- Eccellente resistenza alle intemperie
- Mantiene traspiranti le superfici
- Di facile manutenzione
- Prodotti di manutenzione disponibili presso numerosi concessionari ADLER
- Assistenza tecnica di primo livello con la squadra ADLER

Camminate con noi sulla strada ADLER!



ADLER - la nobilitazione del legno professionale

L'Azienda tirolese è lo specialista nell'ambito della produzione di vernici e prodotti per la protezione del legno. Già 20 anni fa ADLER ha iniziato a sviluppare prodotti per la nobilitazione del legno diluibili all'acqua.

Nel corso degli anni questi prodotti sono stati continuamente migliorati e, grazie anche al contemporaneo sviluppo delle materie prime, è stato possibile arrivare al traguardo con l'introduzione dell'ampia gamma di prodotti Lignovit. Usando questi prodotti per la nobilitazione del legno diluibili all'acqua e a basso spessore, i professionisti donano alle loro costruzioni il valore aggiunto di ADLER.

Puntate sul legno, il materiale di costruzione del futuro, e trasmettete ai Vostri clienti la bellezza e la qualità di questa materia prima naturale. Con il motto "crescere insieme" ADLER mette ora a disposizione anche ai carpentieri il suo know-how, i suoi concetti ben sviluppati e la sua esperienza.

Mano sul legno

I prodotti ADLER della serie Lignovit, specifici per la nobilitazione del legno, garantiscono un sistema per soddisfare le Vostre esigenze, esaltando contemporaneamente l'elevata qualità, la bellezza e il Vostro profitto.

Siete già sulla strada giusta?



ESTERNO

Lignovit IG

Una buona base.



Lo scopo principale dell'impregnante Lignovit Imprägniergrund è di fornire al legno la protezione chimica necessaria. Infatti questo prodotto protegge finestre, porte, rivestimenti di legno, pensiline, balconi, armature del tetto ecc. dall'azzurramento, dai funghi della marcatura e dall'attacco dagli insetti. Grazie all'utilizzo di speciali dispersioni alchiliche/acriliche penetra particolarmente bene senza far sollevare le fibre del legno.

È consentita l'applicazione a pennello, a immersione, a flow-coating o con l'aiuto di una macchina impregnatrice o con Vacumat. Al prodotto Lignovit Imprägniergrund è

stato attribuito il Certificato di riconoscimento dell'ARGE Holzschutzmittel (Consorzio Protettivi del legno).

Si distingue per le seguenti caratteristiche:

- provata efficacia contro i parassiti del legno
- comprovata sicurezza
- qualità invariata garantita
- per quanto riguarda le Istruzioni d'uso e d'applicazione: testi verificati sulle etichette e sulle schede tecniche

Lignovit IG

L'Impregnante Lignovit è l'impregnante protettivo perfetto per il Vostro legno e aumenta pertanto la durata delle Vostre costruzioni in legno.

Codice articolo 53134
Confezioni 4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica. Si prega di consultare anche le nostre Direttive per l'utilizzazione dei Protettivi del legno e la Scheda di sicurezza!

Lignovit Lasur

L'universale.



Lignovit Lasur è il prodotto ADLER di uso universale per la nobilitazione del legno. Non importa quale metodo di applicazione scegliate: con questo prodotto siete sempre sulla strada giusta! Indipendentemente dal fatto che sia applicato a pen-

nello, con macchina impregnatrice o ad immersione / flow-coating, Lignovit Lasur assicura comunque agli elementi in legno una superficie traspirante. Altre alle 11 tonalità standard Vi offriamo numerose tonalità miscelabili tramite il sistema ADLER | Mix.

Lignovit Lasur

Lignovit Lasur è un prodotto universale per le costruzioni in legno.

Codice articolo 53135ff
Confezioni 4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica. Si prega di consultare anche le nostre Direttive per l'utilizzazione dei Protettivi del legno e la Scheda di sicurezza.

Lignovit Plus

Il professionale.



Lignovit Plus è, come Lignovit Lasur, un prodotto per la nobilitazione del legno diluibile all'acqua ma con un residuo solido più elevato. Questo viene dimostrato dall'elevato potere riempitivo e dagli intervalli di cura più lunghi.

La combinazione speciale di resine acriliche e alchidiche garantisce un ottimo compromesso tra penetrazione

nel legno e protezione della superficie. Molto facile sia l'applicazione a pennello e che con il Vacumat.

Lignovit Plus non convince solo per la sua tecnologia, infatti, grazie al sistema tintometrico ADLER | Mix, sono miscelabili numerose tonalità: tinte marroni naturali oppure colori brillanti... la fantasia non conosce limiti!

Lignovit Plus

Usare Lignovit Plus è il modo migliore per nobilitare le costruzioni in legno con vernice trasparente e per mantenerne l'aspetto originario per lungo tempo.

Codice articolo 53220
Confezioni 4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di Lignovit Plus.

Lignovit Plus LB

Il razionale.



Foto: Rubner Holzbau GmbH

Questa finitura di spessore medio a base d'acqua stupisce per la sua lavorazione facile ed efficace. Anche con una sola applicazione, Lignovit Plus LB assicura un risultato ottimale, conferendo un elegante splendore. La possibilità di risparmiare tempo nell'applicazione, fa di Lignovit Plus LB la soluzione più efficiente per la falegnameria moderna. Lignovit Plus LB è adatto sia per l'applicazione con impregnatrice sia per applicazione manuale. L'elevata coprenza, la buona resistenza

al blocking e la protezione dai funghi dell'azzuramento e della marcescenza completano il profilo di questo nuovo rivestimento.

Lignovit Plus LB è particolarmente adatto per l'applicazione su legno di conifera ed è la soluzione perfetta per la lavorazione industriale. Oltre all'incolore, la finitura è disponibile in diverse tonalità, ottenibili tramite il sistema tintometrico ADLER | MIX.

Lignovit Plus LB

La soluzione efficace per costruzioni in legno lamellare, compensato e molto altro.

Codice articolo 53219
Confezioni 18 l, 600 l Container

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di Lignovit Plus LB.

Lignovit Color

Il costante.



Colori brillanti oppure tinte pastello – per Lignovit Color niente è impossibile! L'elevato potere coprente e i pigmenti di ossido di ferro con buona resistenza agli agenti atmosferici garantiscono alle costruzioni in legno con ciclo laccato una superficie perfetta per molti anni.

Con tinte bianche o tinte pastello consigliamo di applicare il fondo Lignovit Sperrgrund 40960 per evitare l'ingiallimento dei nodi di legno. Con Lignovit Color si possono ottenere meravigliose facciate di legno con tonalità coprenti, apprezzabili specialmente su legno grezzo oppure spazzolato.

Lignovit Color

Lignovit Color è disponibile in tutte le tinte RAL e NCS.

Codice articolo 53223ff
Confezioni 4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di Lignovit Color e del fondo Lignovit Sperrgrund.

Lignovit Sperrgrund

Il professionista dell'isolamento.



Lignovit Sperrgrund è il partner ideale di Lignovit Color, perché si occupa del perfetto isolamento delle tinte coprenti.

Anche con un'elevata esposizione all'umidità, le speciali sostanze riempitive assicurano una resistenza elevata contro antiestetici scolorimenti attorno ai nodi, partico-

larmente fastidiosi nel caso di tinte bianche e tinte pastello. Dopo il fondo ADLER Lignovit Sperrgrund 40960 viene applicata la finitura con Lignovit Color nella tinta desiderata.

L'aggrappaggio su superficie umida è particolarmente vantaggioso per una durata ottimale delle facciate in legno trattate con cicli coprenti.

Lignovit Sperrgrund

Il professionista dell'isolamento è di facile applicazione, sia a pennello sia con il Vacumat.

Codice articolo 40960
Confezioni 4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di Lignovit Sperrgrund.

Lignovit Spritzfertig

Lignovit Lasur e Lignovit Color.



Lignovit Lasur Spritzfertig e Lignovit Color Spritzfertig sono prodotti per la nobilitazione del legno diluibili all'acqua che, grazie a speciali sostanze tissotropiche, presentano un rapporto equilibrato tra distensione e tenuta verticale.

Per questo motivo sono adatti in modo particolare per l'applicazione verticale a spruzzo. Applicare due mani

direttamente sul legno. Nella pratica, specialmente nel caso di tinte mordenzate scure, si fondo consiglia l'utilizzo del Lignovit Lasur, che permette di raggiungere un aspetto particolarmente omogeneo.

Tramite il sistema tintometrico ADLER | Mix si possono miscelare numerose tonalità: tinte mordenzate marroni oppure colori intensi... la sua fantasia non conosce limiti!

Lignovit Lasur Spritzfertig e Color Spritzfertig

La formulazione a spruzzo è particolarmente adatta per porte basculanti e pannelli per facciate.

Codice articolo 42981ff
Lignovit Spritzfertig 4 l, 18 l
Confezioni 4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di Lignovit Lasur Spritzfertig e Lignovit Color Spritzfertig.

Lignovit Protect

L"invisible".



Foto: Johannes Plattner Fotografie

Grazie alla ricerca intensiva del laboratorio ADLER per la prima volta è possibile nobilitare i legni di conifera in modo "invisibile". L'uso di Lignovit Protect Grund e Lignovit Protect Finish consente di mantenere l'effetto naturale del legno di conifere a lungo.

Gli speciali stabilizzatori di lignina nel Lignovit Protect Grund evitano l'ingiallimento del legno di conifera. Grazie alla combinazione di un olio speciale e di una dispersione poliuretana ad alta qualità, Lignovit Pro-

tect è particolarmente adatto per il legno di larice, particolarmente resinoso. Una nuova formulazione a base di nanotecnologia permette una protezione UV molto alta e ad una idrofobizzazione di lunga durata. Evita in modo attivo il degrado antiestetico di facciate in legno e, così, si distingue notevolmente dei "rivestimenti nano" tradizionali.

Con ADLER Lignovit Protect è possibile evitare, a lungo termine, l'ingrignimento naturale delle facciate in legno.

Lignovit Protect

Con Lignovit Protect sulla strada giusta.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Codice articolo | |
| Lignovit IG Protect | 53290 |
| Lignovit Protect Finish | 53291 |
| Confezioni | 4 l, 18 l |

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di Lignovit Protect Grund e Lignovit Protect Finish.

HighRes®

Lignovit Platin

Lo spettacolare.



Permette di ottenere fantastici effetti nell'ambito delle facciate di legno. Le speciali particelle di alluminio consentono di ottenere tonalità metalliche brillanti e durature, grazie all'elevato riflesso dei raggi UV. Inoltre la provata tecnologia Lignovit garantisce una facile applicazione, una buona traspirazione e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Lignovit Platin dona

l'ultimo tocco, soprattutto nel caso di moderne costruzioni in legno!

Da considerare, in particolare, le diverse tonalità: dal grigio quarzo fino ad un futuristico blu lapislazzuli, numerose sono le tonalità realizzabili e miscibili tramite il Sistema ADLER | Mix.

Lignovit Platin

Lignovit Platin è particolarmente adatto per legno spazzolato, sgrossato o grezzo.

| | |
|-----------------|-----------|
| Codice articolo | 53293ff |
| Confezioni | 4 l, 18 l |

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di Lignovit Platin.

Lignovit Terra

L'ecologico.



L'olio per legno ecologico a base d'acqua Lignovit Terra rappresenta la soluzione naturale per una nuova idea di edilizia eco-friendly. È sviluppato partendo da materie prime rinnovabili, senza solventi, plastificanti e formaldeide. Lignovit Terra contiene oli naturali e pertanto contribuisce a creare un ambiente di vita salubre regalando superfici dall'effetto opaco e piacevoli al tatto. Questo olio per legno è inoltre traspirante, in altre

parole, è in grado di rilasciare senza ostacoli l'umidità assorbita dall'aria. Lignovit Terra è adatto sia per l'applicazione in ambiente interno che esterno, senza protettivi chimici. Ottima protezione contro l'acqua, durevolezza, resistenza a saliva e sudore sono solo alcuni punti a favore di uno stile di vita sano. Lignovit Terra è inoltre disponibile in una vasta gamma di colorazioni per non lasciare nessuna richiesta insoddisfatta.

Lignovit Terra è ottenibile in tante tonalità tramite il sistema tintometrico ADLER | MIX.

Lignovit Terra

L'olio per legno ecologico senza protettivi chimici per l'utilizzo esterno e interno.

Codice articolo 53010
Confezioni 4 l, 22 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di Lignovit Terra.

Lignovit Deco FS

Il rapido.



La finitura a basso spessore all'acqua, Lignovit Deco FS è la perfetta soluzione per il trattamento di elementi costruttivi in legno in colorazione tinte legno e bianca non direttamente esposti alle intemperie. Ad esempio il rivestimento del sottotetto così come le facciate protette. Si tratta di una finitura estremamente razionale dovendone applicare una sola mano per ottenere un risultato di colorazione uniforme. Lignovit Deco FS offre una buona resistenza contro le intemperie e una protezione

di base del supporto in legno contro il degrado. Convincente per le sue ottime caratteristiche come l'applicazione e l'essiccazione rapida e l'utilizzo universale. La finitura a basso spessore si consuma uniformemente nel tempo senza scrostamenti. Lignovit Deco FS contiene un agente protettivo del film di vernice che lo rende adatto per l'utilizzo all'esterno. Il film di vernice è così protetto da funghi dell'azzurramento e della marcescenza.


Lignovit Deco FS è disponibile in 5 tonalità standard, ulteriori tonalità sono raggiungibili tramite il sistema tintometrico ADLER | MIX.

Lignovit Deco FS

Finitura a basso spessore colorata per la verniciatura di elementi costruttivi in legno non direttamente esposti alle intemperie.

Codice articolo 51080ff
Confezioni 20 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di Lignovit Deco FS.



INTERNO

Lignovit Interior UV 100

„Il naturale“.



Le costruzioni in legno, data la loro sostenibilità ambientale e l'eccellente clima che conferiscono alle abitazioni, negli ultimi anni godono di una sempre maggiore popolarità. Tuttavia si ricorre al legno non solo all'esterno, ma anche per la decorazione interna, dove è sempre più usato per rivestimenti di muri e soffitti.

Lignovit Interior UV 100 è stato sviluppato proprio per questo campo di utilizzo. Speciali filtri assorbono i raggi

UV e stabilizzano la lignina contenuta nel legno, impedendone in questo modo l'ingiallimento e mantenendo a lungo intatto l'aspetto naturale dei legni di conifera. Come tutti i prodotti della serie Lignovit, anche Lignovit Interior UV 100 è diluibile all'acqua e quasi inodore.

Oltre alla tonalità Naturale sono disponibili, tinte moderne numerose tinte bianche.

Lignovit Interior UV 100

La migliore protezione per un legno che mantenga a lungo il suo aspetto fresco e naturale.

Codice articolo 53229
Confezioni 4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione, consultare la Scheda tecnica di Lignovit Interior UV 100.



Nelle nostre vene scorre colore.

www.adler-italia.it